CTI 华测检测

报告编号：A2260976742101001C

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4157

检验检测报告

Test Report

样 品 名 称 ： PD9110X1-全价宠物食品猫粮 新鲜鸡肉配方-10%鸡肉冻干添加-1.7kg-261030

委 托 单 位 ： 上海皮诞宠物科技有限公司

检 验 类 型 ： 委托检验

青岛市华测检测技术有限公司

Centre Testing International（Qingdao）Co., Ltd.

www.cti-cert.com

验证码：XPBD

CTI 华测检测

检验检测报告

报告编号：A2260976742101001C　　第1页共 9 页

委托单位： 上海皮诞宠物科技有限公司

地址： 上海市普陀区大渡河路 556 弄 2 号 18 层（名义楼层 21 层）

样品信息：

样品名称	：	PD9110X1-全价宠物食品猫粮 新鲜鸡肉配方-10%鸡肉冻干添加-1.7kg-261030
CTI 样品编号	：	FFS39133001
样品数量	：	1.7kg
样品状态	：	固态
生产日期	：	2026 1030
样品规格	：	1.7kg/袋
样品接收日期	：	2026 年 11 月 04 日
样品检测日期	：	2026 年 11 月 04 日 ~ 2026 年 11 月 19 日

检测项目： 粗蛋白质(以干物质计)，粗灰分(以干物质计)，粗纤维(以干物质计)，粗脂肪(以干物质计)，氟(以干物质含量 88%计)等 78 项

检测结果： 请参见下页。

检验结论： 经检验，该产品以下有限量的项目符合中华人民共和国农业农村部公告 第 20 号,GB/T 31217-2014《全价宠物食品 猫粮》的规定要求。

编制：　　审核：

批准：　　日期：2026 年 11 月 19 日

牛艳艳

授权签字人

青岛市华测检测技术有限公司 山东省青岛市崂山区九水东路 603 号源嘉生命科技产业园 B 栋 1 层 107-5 室

检验检测地点：山东省青岛市高新区丰茂路 39 号 1 号楼负 1 层 001-002 室，1 号楼 1-4 层，3 号楼 4-5 层

检验检测报告

检测结果:

序号	检验项目	单位	检测结果	限量要求	结论	检测方法
1	粗蛋白质(以干物质计)	%	41.59	≥28.0	符合	GB/T 6432-2018 7.2
2	粗灰分(以干物质计)	%	7.5	≤10.0	符合	GB/T 6438-2025
3	粗纤维(以干物质计)	%	2.3	≤9.0	符合	GB/T 6434-2022 6
4	粗脂肪(以干物质计)	%	16.2	≥9.0	符合	GB/T 6433-2025 4
5	氟(以干物质含量88%计)	mg/kg	52	≤150	符合	GB/T 13083-2018
6	钙(以干物质计)	%	1.12	≥1.0	符合	GB/T 6436-2018 4
7	氰化物(以 HCN 计)(以干物质含量88%计)	mg/kg	未检出(＜0.3)	≤50	符合	GB/T 13084-2006 5
8	水分	%	4.2	＜14.0	符合	GB/T 6435-2014 8.1
9	水溶性氯化物(以 Cl^- 计)(以干物质计)	%	0.55	≥0.3	符合	GB/T 6439-2023
10	总磷(以干物质计)	%	1.00	≥0.8	符合	GB/T 6437-2018
11	总砷(以干物质含量88%计)	mg/kg	0.352	≤10	符合	GB/T 13079-2022 6
12	镉(以干物质含量88%计)	mg/kg	未检出(＜0.05)	≤2	符合	GB/T 13082-2021 8.3.2
13	汞(以干物质含量88%计)	mg/kg	未检出(＜0.003)	≤0.3	符合	GB/T 13081-2022 4
14	铅(以干物质含量88%计)	mg/kg	0.15	≤5	符合	GB/T 13080-2018 7.2
15	伏马毒素(B_1+B_2)(以干物质含量 88%计)					
	伏马毒素(B_1+B_2)(干物质含量 88%计)	mg/kg	未检出(＜0.05)	≤5	符合	NY/T 1970-2010 4
	伏马毒素 B_1(干物质含量 88%计)	mg/kg	未检出(＜0.05)	/	/	NY/T 1970-2010 4
	伏马毒素 B_2(干物质含量 88%计)	mg/kg	未检出(＜0.05)	/	/	NY/T 1970-2010 4

检验检测报告

检测结果:

序号	检验项目	单位	检测结果	限量要求	结论	检测方法
16	黄曲霉毒素 B_1(以干物质含量 88%计)	μg/kg	未检出(＜2)	≤10	符合	NY/T 2071-2011
17	赭曲霉毒素 A(以干物质含量 88%计)	mg/kg	未检出(＜0.005)	≤0.01	符合	GB/T 30957-2014
18	滴滴涕(DDT)(以干物质含量 88%计)					
	滴滴涕(干物质含量 88%计)	mg/kg	未检出(＜0.01)	≤0.05	符合	GB/T 5009.162-2008 第二法
	4,4-滴滴滴	mg/kg	未检出(＜0.01)	/	/	GB/T 5009.162-2008 第二法
	4,4-滴滴涕	mg/kg	未检出(＜0.01)	/	/	GB/T 5009.162-2008 第二法
	2,4'-滴滴涕	mg/kg	未检出(＜0.01)	/	/	GB/T 5009.162-2008 第二法
	4,4-滴滴伊	mg/kg	未检出(＜0.01)	/	/	GB/T 5009.162-2008 第二法
19	六六六(HCH)(以干物质含量 88%计)					
	β-六六六(以干物质含量 88%计)	mg/kg	未检出(＜0.002)	≤0.01	符合	GB/T 13090-2025
	α-六六六(以干物质含量 88%计)	mg/kg	未检出(＜0.001)	≤0.02	符合	GB/T 13090-2025
	六六六(以干物质含量 88%计)	μg/kg	未检出	/	/	GB/T 13090-2025
	γ-六六六(以干物质含量 88%计)	mg/kg	未检出(＜0.001)	≤0.2	符合	GB/T 13090-2025
20	六氯苯(HCB)(以干物质含量 88%计)	mg/kg	未检出(＜0.01)	≤0.01	符合	SN/T 0127-2011
21	多氯联苯(以 PCB28、PCB52、PCB101、PCB138、PCB153、PCB180 总和计)(以干物质含量 88%计)					
	多氯联苯(以干物质含量 88%计)	μg/kg	未检出(＜0.5)	≤40	符合	GB 5009.190-2014 第二法
	PCB28(以干物质含量 88%计)	μg/kg	未检出(＜0.5)	/	/	GB 5009.190-2014 第二法
	PCB52(以干物质含量 88%计)	μg/kg	未检出(＜0.5)	/	/	GB 5009.190-2014 第二法

Hotline:400-6788-333 Complaint call:0755-33681700 www.cti-cert.com www.ctimall.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

检验检测报告

检测结果:

序号	检验项目	单位	检测结果	限量要求	结论	检测方法
	PCB101 (以干物质含量 88%计)	μg/kg	未检出(＜0.5)	/	/	GB 5009.190-2014 第二法
	PCB138(以干物质含量 88%计)	μg/kg	未检出(＜0.5)	/	/	GB 5009.190-2014 第二法
	PCB153(以干物质含量 88%计)	μg/kg	未检出(＜0.5)	/	/	GB 5009.190-2014 第二法
	PCB180(以干物质含量 88%计)	μg/kg	未检出(＜0.5)	/	/	GB 5009.190-2014 第二法
22	T-2 和 HT-2(以干物质含量 88%计)	mg/kg	未检出(＜0.010)	≤0.05	符合	SN/T 3136-2012
23	牛磺酸(以干物质计)	%	0.35	≥0.1	符合	GB/T 18246-2019 3 常规酸水解法
24	三聚氰胺(以干物质含量 88%计)	mg/kg	未检出(＜2)	≤2.5	符合	NY/T 1372-2007 3
25	脱氧雪腐镰刀菌烯醇(呕吐毒素)(以干物质含量 88%计)	mg/kg	未检出(＜0.1)	≤5	符合	GB/T 30956-2014
26	亚硝酸盐(以 $NaNO_2$ 计)(以干物质含量 88%计)	mg/kg	5.3	≤15	符合	GB/T 13085-2018
27	玉米赤霉烯酮(以干物质含量 88%计)	mg/kg	未检出(＜0.010)	≤0.15	符合	NY/T 2071-2011
28	沙门氏菌	/25g	未检出	不得检出	符合	GB/T 13091-2018
29	胆碱	mg/kg	3.20×10^3	/	/	NY/T 1819-2009
30	碘	mg/kg	2.95	/	/	GB/T 13882-2023 4
31	淀粉	g/kg	235	/	/	GB/T 20194-2018
32	钙磷比值	/	1.12:1	/	/	/
33	铬*1	mg/kg	0.176	/	/	GB/T 13088-2026 4.2
34	钾	mg/kg	7.9×10^3	/	/	GB/T 13885-2017
35	镁	mg/kg	1.2×10^3	/	/	GB/T 13885-2017

检验检测报告

检测结果:

序号	检验项目	单位	检测结果	限量要求	结论	检测方法
36	锰	mg/kg	28	/	/	GB/T 13885-2017
37	钠	mg/kg	4.7×10^3	/	/	GB/T 13885-2017
38	铁	mg/kg	1.9×10^2	/	/	GB/T 13885-2017
39	铜	mg/kg	18	/	/	GB/T 13885-2017
40	硒	mg/kg	0.55	/	/	GB/T 13883-2023 4
41	锌	mg/kg	1.3×10^2	/	/	GB/T 13885-2017
42	叔丁基羟基茴香醚(BHA)	mg/kg	未检出(＜8.7)	/	/	GB/T 17814-2022 4
43	2,6-二叔丁对甲酚(BHT)	mg/kg	未检出(＜10.0)	/	/	GB/T 17814-2022 4
44	二十二碳六烯酸(DHA)+二十碳五烯酸(EPA)的总量*1					
	二十二碳六烯酸(DHA)+二十碳五烯酸(EPA)的总量	g/100g	0.398	/	/	参考 GB 5009.168-2016 第一法
	二十二碳六烯酸(DHA)	g/100g	0.200	/	/	参考 GB 5009.168-2016 第一法
	二十碳五烯酸(EPA)	g/100g	0.198	/	/	参考 GB 5009.168-2016 第一法
45	亚油酸(C18:2)*1					
	亚油酸(ω-6)	g/100g	3.30	/	/	参考 GB 5009.168-2016 第一法
	反-亚油酸(C18:2n9t12t)	g/100g	未检出(＜0.0033)	/	/	参考 GB 5009.168-2016 第一法
	顺-亚油酸(C18:2n9c12c)	g/100g	3.30	/	/	参考 GB 5009.168-2016 第一法
46	α-亚麻酸*1	g/100g	0.291	/	/	参考 GB 5009.168-2016 第一法
47	花生四烯酸*1	g/100g	0.175	/	/	参考 GB 5009.168-2016 第一法
48	维生素 A	IU/kg	2.79×10^4	/	/	GB/T 17817-2024 4

Hotline:400-6788-333 Complaint call:0755-33681700 www.cti-cert.com www.ctimall.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

检验检测报告

检测结果:

序号	检验项目	单位	检测结果	限量要求	结论	检测方法
49	维生素 D_3*1	IU/kg	1.37×10^3	/	/	参考 GB 5009.296-2023 第三法
50	维生素 E	IU/kg	295	/	/	GB/T 17812-2025 第一法
51	维生素 K_3(甲萘醌)	mg/kg	未检出(＜0.4)	/	/	GB/T 18872-2017
52	硫胺素*1	mg/100g	1.25	/	/	参考 GB 5009.84-2016 第一法
53	维生素 B_2*1	mg/100g	1.32	/	/	参考 GB 5009.85-2016 第一法
54	烟酸（烟酸与烟酰胺合量，以烟酸计）*1	μg/100g	1.44×10^4	/	/	参考 GB 5009.89-2023 第一法
55	维生素 B_6*1	mg/kg	10.6	/	/	参考 GB 5009.154-2023 第一法
56	泛酸*1	mg/100g	2.88	/	/	参考 GB 5009.210-2023 第二法
57	生物素*1	μg/100g	36.6	/	/	参考 GB 5009.259-2023 第二法
58	叶酸*1	μg/100g	258	/	/	参考 GB 5009.211-2022 6.4.2
59	维生素 B_{12}*1	μg/100g	21	/	/	参考 GB 5009.285-2022 第三法
60	氨基酸总量	%	37.24	/	/	GB/T 18246-2019
61	苯丙氨酸	%	1.66	/	/	GB/T 18246-2019 3 常规酸水解法
62	丙氨酸	%	2.36	/	/	GB/T 18246-2019 3 常规酸水解法
63	甘氨酸	%	2.88	/	/	GB/T 18246-2019 3 常规酸水解法
64	谷氨酸	%	5.60	/	/	GB/T 18246-2019 3 常规酸水解法
65	精氨酸	%	2.55	/	/	GB/T 18246-2019 3 常规酸水解法
66	赖氨酸	%	2.92	/	/	GB/T 18246-2019 3 常规酸水解法

Hotline:400-6788-333 Complaint call:0755-33681700 www.cti-cert.com www.ctimall.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

检验检测报告

检测结果:

序号	检验项目	单位	检测结果	限量要求	结论	检测方法
67	酪氨酸	%	1.10	/	/	GB/T 18246-2019 3 常规酸水解法
68	亮氨酸	%	2.86	/	/	GB/T 18246-2019 3 常规酸水解法
69	脯氨酸	%	2.14	/	/	GB/T 18246-2019 3 常规酸水解法
70	丝氨酸	%	1.74	/	/	GB/T 18246-2019 3 常规酸水解法
71	苏氨酸	%	1.66	/	/	GB/T 18246-2019 3 常规酸水解法
72	天冬氨酸	%	3.68	/	/	GB/T 18246-2019 3 常规酸水解法
73	缬氨酸	%	1.80	/	/	GB/T 18246-2019 3 常规酸水解法
74	异亮氨酸	%	1.54	/	/	GB/T 18246-2019 3 常规酸水解法
75	组氨酸	%	0.95	/	/	GB/T 18246-2019 3 常规酸水解法
76	蛋氨酸	%	0.97	/	/	GB/T 18246-2019 4.1 氧化水解法
77	胱氨酸	%	0.44	/	/	GB/T 18246-2019 4.1 氧化水解法
78	色氨酸	%	0.39	/	/	GB/T 18246-2019 5 碱水解法
以下空白						

备注： 1. *1 表示该项目/方法不在 CNAS 认可范围内。

检验检测报告

样品图片



Hotline:400-6788-333 Complaint call:0755-33681700 www.cti-cert.com www.ctimall.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

检验检测报告

声明：

1. 报告无批准人签字、检验检测专用章及报告骑缝章，或经涂改，以及复印报告未加盖红色检验检测专用章均视作无效。
2. 未经本公司批准，不得部分复制本报告。
3. 样品信息由客户提供，本报告检测结果仅对受检样品负责。
4. 不得擅自使用检测结果进行不当宣传。
5. 如果对检测结果有异议，请于收到报告之日起 5 个工作日内向本单位提出异议，逾期不予受理。
6. 扫描报告首页二维码，或登录官方网站 https://mycti.cti-cert.com 输入报告编号和报告首页验证码，即可查询报告真伪；如有疑问，请联系邮箱：fdd.checkreport@cti-cert.com。
7. 本报告中的全部/部分检测项目未取得资质认定，仅供科研、教学、企业内部质量控制、企业产品研发等目的用。

*** 报告结束 ***

青岛市华测检测技术有限公司 山东省青岛市崂山区九水东路 603 号源嘉生命科技产业园 B 栋 1 层 107-5 室

检验检测地点：山东省青岛市高新区丰茂路 39 号 1 号楼负 1 层 001-002 室，1 号楼 1-4 层，3 号楼 4-5 层