CTI 华测检测

报告编号：A2260961309101001C

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4157

检测报告

Test Report

样 品 名 称 ： PD9110X1-全价宠物食品猫粮 新鲜鸡肉配方-10%鸡肉冻干添加-1.7kg-261022

委 托 单 位 ： 上海皮诞宠物科技有限公司

检 验 类 型 ： 委托检验

青岛市华测检测技术有限公司

Centre Testing International（Qingdao）Co., Ltd.

www.cti-cert.com

验证码：E2EW

检测报告

报告编号：A2260961309101001C　　第1页共 9 页

委托单位： 上海皮诞宠物科技有限公司

地址： 上海市普陀区大渡河路 556 弄 2 号 18 层（名义楼层 21 层）

样品信息：

样品名称	：	PD9110X1-全价宠物食品猫粮 新鲜鸡肉配方-10%鸡肉冻干添加-1.7kg-261022
CTI 样品编号	：	FFS38516001
样品数量	：	1.7kg
样品状态	：	固态
生产日期	：	2026 1022
样品规格	：	1.7kg/袋
样品接收日期	：	2026 年 11 月 01 日
样品检测日期	：	2026 年 11 月 01 日 ~ 2026 年 11 月 10 日

检测项目： 二十二碳六烯酸(DHA)+二十碳五烯酸(EPA)的总量，粗蛋白(以干基计)，粗灰分(以干基计)，粗纤维(以干基计)，粗脂肪(以干基计)等 78 项

检测结果： 请参见下页。

编制：　　审核：

批准：　　日期：2026 年 11 月 10 日

牛艳艳

授权签字人

青岛市华测检测技术有限公司 山东省青岛市崂山区九水东路 603 号源嘉生命科技产业园 B 栋 1 层 107-5 室

检验检测地点：山东省青岛市高新区丰茂路 39 号 1 号楼负 1 层 001-002 室，1 号楼 1-4 层，3 号楼 4-5 层

检测报告

检测结果:

序号	检测项目	单位	检测结果	检测方法
1	二十二碳六烯酸(DHA)+二十碳五烯酸(EPA)的总量*1			
	二十二碳六烯酸(DHA)+二十碳五烯酸(EPA)的总量	%	0.450	参考 GB 5009.168-2016 第一法
	二十二碳六烯酸(DHA)	g/100g	0.223	参考 GB 5009.168-2016 第一法
	二十碳五烯酸(EPA)	g/100g	0.227	参考 GB 5009.168-2016 第一法
2	粗蛋白(以干基计)	%	41.01	GB/T 6432-2018 7.2
3	粗灰分(以干基计)	%	7.8	GB/T 6438-2025
4	粗纤维(以干基计)	%	2.1	GB/T 6434-2022 6
5	粗脂肪(以干基计)	%	16.6	GB/T 6433-2025 4
6	胆碱	mg/kg	3.43×10^3	NY/T 1819-2009
7	碘	mg/kg	2.18	GB/T 13882-2023 4
8	淀粉	g/kg	238	GB/T 20194-2018
9	氟	mg/kg	66	GB/T 13083-2018
10	钙(以干基计)	%	1.19	GB/T 6436-2018 4
11	氰化物	mg/kg	未检出(＜0.3)	GB/T 13084-2006 5
12	水分	%	4.3	GB/T 6435-2014 8.1
13	水溶性氯化物(以氯离子计)（以干基计）	%	0.49	GB/T 6439-2023
14	亚硝酸盐（以亚硝酸钠计）	mg/kg	5.4	GB/T 13085-2018
15	总磷(以干基计)	%	1.10	GB/T 6437-2018
16	钙磷比值	/	1.08:1	/

检测报告

检测结果:

序号	检测项目	单位	检测结果	检测方法
17	镉	mg/kg	未检出(＜0.05)	GB/T 13082-2021 8.3.2
18	铬*1	mg/kg	0.0790	GB/T 13088-2026 4.2
19	汞	mg/kg	未检出(＜0.003)	GB/T 13081-2022 4
20	钾	mg/kg	8.5×10^3	GB/T 13885-2017
21	镁	mg/kg	1.2×10^3	GB/T 13885-2017
22	锰	mg/kg	21	GB/T 13885-2017
23	钠	mg/kg	4.2×10^3	GB/T 13885-2017
24	铅	mg/kg	未检出(＜0.1)	GB/T 13080-2018 7.2
25	铁	mg/kg	1.8×10^2	GB/T 13885-2017
26	铜	mg/kg	18	GB/T 13885-2017
27	硒	mg/kg	0.54	GB/T 13883-2023 4
28	锌	mg/kg	1.2×10^2	GB/T 13885-2017
29	总砷	mg/kg	0.382	GB/T 13079-2022 6
30	叔丁基羟基茴香醚(BHA)	mg/kg	未检出(＜8.7)	GB/T 17814-2022 4
31	2,6-二叔丁对甲酚(BHT)	mg/kg	未检出(＜10.0)	GB/T 17814-2022 4
32	T-2 毒素和 HT-2 毒素之和			
	总和	μg/kg	未检出(＜10)	SN/T 3136-2012
	T-2 毒素	μg/kg	未检出(＜10)	SN/T 3136-2012
	HT-2 毒素	μg/kg	未检出(＜10)	SN/T 3136-2012
33	黄曲霉毒素 B_1	μg/kg	未检出(＜2)	NY/T 2071-2011
34	脱氧雪腐镰刀菌烯醇	mg/kg	未检出(＜0.1)	GB/T 30956-2014
35	玉米赤霉烯酮	μg/kg	未检出(＜10)	NY/T 2071-2011

检测报告

检测结果:

序号	检测项目	单位	检测结果	检测方法
36	赭曲霉毒素 A	μg/kg	未检出(＜5)	GB/T 30957-2014
37	滴滴涕			
	滴滴涕	μg/kg	未检出	GB/T 13090-2025
	o,p′-滴滴涕	μg/kg	未检出(＜1)	GB/T 13090-2025
	p,p′-滴滴涕	μg/kg	未检出(＜2)	GB/T 13090-2025
	p,p′-滴滴伊	μg/kg	未检出(＜1)	GB/T 13090-2025
	p,p′-滴滴滴	μg/kg	未检出(＜2)	GB/T 13090-2025
38	六六六			
	六六六	μg/kg	未检出	GB/T 13090-2025
	α-六六六	μg/kg	未检出(＜1)	GB/T 13090-2025
	β-六六六	μg/kg	未检出(＜2)	GB/T 13090-2025
	γ-六六六	μg/kg	未检出(＜1)	GB/T 13090-2025
	δ-六六六	μg/kg	未检出(＜1)	GB/T 13090-2025
39	六氯苯	mg/kg	未检出(＜0.01)	SN/T 0127-2011
40	亚油酸(C18:2)*1			
	亚油酸(ω-6)	g/100g	3.96	参考 GB 5009.168-2016 第一法
	反-亚油酸 (C18:2n9t12t)	g/100g	未检出(＜0.0033)	参考 GB 5009.168-2016 第一法
	顺-亚油酸 (C18:2n9c12c)	g/100g	3.96	参考 GB 5009.168-2016 第一法
41	α-亚麻酸*1	g/100g	0.369	参考 GB 5009.168-2016 第一法
42	花生四烯酸*1	g/100g	0.209	参考 GB 5009.168-2016 第一法
43	多氯联苯之和			
	多氯联苯之和	μg/kg	未检出(＜0.5)	GB 5009.190-2014 第二法

检测报告

检测结果:

序号	检测项目	单位	检测结果	检测方法
	PCB28	μg/kg	未检出(＜0.5)	GB 5009.190-2014 第二法
	PCB52	μg/kg	未检出(＜0.5)	GB 5009.190-2014 第二法
	PCB101	μg/kg	未检出(＜0.5)	GB 5009.190-2014 第二法
	PCB118	μg/kg	未检出(＜0.5)	GB 5009.190-2014 第二法
	PCB138	μg/kg	未检出(＜0.5)	GB 5009.190-2014 第二法
	PCB153	μg/kg	未检出(＜0.5)	GB 5009.190-2014 第二法
	PCB180	μg/kg	未检出(＜0.5)	GB 5009.190-2014 第二法
44	维生素 A	IU/kg	1.68×10^4	GB/T 17817-2024 4
45	维生素 D_3*1	IU/kg	1.29×10^3	参考 GB 5009.296-2023 第三法
46	维生素 E	IU/kg	273	GB/T 17812-2025 第一法
47	维生素 K_3(甲萘醌)	mg/kg	未检出(＜0.4)	GB/T 18872-2017
48	硫胺素*1	mg/100g	1.04	参考 GB 5009.84-2016 第一法
49	维生素 B_2*1	mg/100g	1.32	参考 GB 5009.85-2016 第一法
50	烟酸（烟酸与烟酰胺合量，以烟酸计）*1	μg/100g	1.57×10^4	参考 GB 5009.89-2023 第一法
51	维生素 B_6*1	mg/kg	9.86	参考 GB 5009.154-2023 第一法
52	泛酸*1	mg/100g	2.89	参考 GB 5009.210-2023 第二法
53	生物素*1	μg/100g	31.5	参考 GB 5009.259-2023 第二法

Hotline:400-6788-333 Complaint call:0755-33681700 www.cti-cert.com www.ctimall.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

检测报告

检测结果:

序号	检测项目	单位	检测结果	检测方法
54	叶酸*1	μg/100g	160	参考 GB 5009.211-2022 6.4.2
55	维生素 B_{12}*1	μg/100g	14	参考 GB 5009.285-2022 第三法
56	伏马菌素			
	伏马毒素 B_1	mg/kg	未检出(＜0.05)	NY/T 1970-2010 4
	伏马毒素	mg/kg	未检出(＜0.05)	NY/T 1970-2010 4
	伏马毒素 B_2	mg/kg	未检出(＜0.05)	NY/T 1970-2010 4
57	牛磺酸(以干基计)	mg/kg	4.37×10^3	农业部 2483 号公告-5-2016
58	三聚氰胺	mg/kg	未检出(＜2)	NY/T 1372-2007 3
59	氨基酸总量	%	36.54	GB/T 18246-2019
60	苯丙氨酸	%	1.59	GB/T 18246-2019 3 常规酸水解法
61	丙氨酸	%	2.34	GB/T 18246-2019 3 常规酸水解法
62	甘氨酸	%	2.48	GB/T 18246-2019 3 常规酸水解法
63	谷氨酸	%	5.65	GB/T 18246-2019 3 常规酸水解法
64	精氨酸	%	2.47	GB/T 18246-2019 3 常规酸水解法
65	赖氨酸	%	3.06	GB/T 18246-2019 3 常规酸水解法
66	酪氨酸	%	1.16	GB/T 18246-2019 3 常规酸水解法
67	亮氨酸	%	2.88	GB/T 18246-2019 3 常规酸水解法
68	脯氨酸	%	1.85	GB/T 18246-2019 3 常规酸水解法

检测报告


检测结果：

序号	检测项目	单位	检测结果	检测方法
69	丝氨酸	%	1.66	GB/T 18246-2019 3 常规酸水解法
70	苏氨酸	%	1.67	GB/T 18246-2019 3 常规酸水解法
71	天冬氨酸	%	3.72	GB/T 18246-2019 3 常规酸水解法
72	缬氨酸	%	1.72	GB/T 18246-2019 3 常规酸水解法
73	异亮氨酸	%	1.48	GB/T 18246-2019 3 常规酸水解法
74	组氨酸	%	1.05	GB/T 18246-2019 3 常规酸水解法
75	蛋氨酸	%	0.95	GB/T 18246-2019 4.1 氧化水解法
76	胱氨酸	%	0.42	GB/T 18246-2019 4.1 氧化水解法
77	色氨酸	%	0.39	GB/T 18246-2019 5 碱水解法
78	沙门氏菌	/25g	未检出	GB/T 13091-2018
以下空白				

备注： 1. *1 表示该项目/方法不在 CNAS 认可范围内。

检测报告

样品图片



Hotline:400-6788-333 Complaint call:0755-33681700 www.cti-cert.com www.ctimall.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

检测报告

声明：

1. 报告无批准人签字、检验检测专用章及报告骑缝章，或经涂改，以及复印报告未加盖红色检验检测专用章均视作无效。
2. 未经本公司批准，不得部分复制本报告。
3. 样品信息由客户提供，本报告检测结果仅对受检样品负责。
4. 不得擅自使用检测结果进行不当宣传。
5. 如果对检测结果有异议，请于收到报告之日起 5 个工作日内向本单位提出异议，逾期不予受理。
6. 扫描报告首页二维码，或登录官方网站 https://mycti.cti-cert.com 输入报告编号和报告首页验证码，即可查询报告真伪；如有疑问，请联系邮箱：fdd.checkreport@cti-cert.com。
7. 本报告中的全部/部分检测项目未取得资质认定，仅供科研、教学、企业内部质量控制、企业产品研发等目的用。

*** 报告结束 ***

青岛市华测检测技术有限公司 山东省青岛市崂山区九水东路 603 号源嘉生命科技产业园 B 栋 1 层 107-5 室

检验检测地点：山东省青岛市高新区丰茂路 39 号 1 号楼负 1 层 001-002 室，1 号楼 1-4 层，3 号楼 4-5 层